



岐阜県政記者クラブ加盟社各位

令和7年5月5日（月）岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
生活衛生課	食品指導係	山田	内線 3419 直通 058-272-8280 FAX 058-278-2627

食中毒の発生について

令和7年5月3日（土）、可児市内の住民から「多治見市内の弁当製造施設の弁当を喫食し、下痢、嘔吐等の症状を呈した。一緒に喫食した複数人にも同様の症状がある。」旨、可茂保健所へ連絡がありました。

当該施設を所管する東濃保健所が調査を行ったところ、患者ら全員に共通する食事は当該施設が製造した弁当に限られること、患者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、当該施設が製造した弁当を原因とする食中毒と断定し、本日、行政処分を行いました。

発生状況等の概要は下記のとおりです。なお、患者らはいずれも快方に向かっています。

記

1 発生状況

弁当提供数	486食
調査済数	30グループ 71人
有症者数	12グループ 28人（男性18人、女性10人） 31歳 ～ 98歳
受診者数	12人（入院2人）
摂食日時	5月1日（木） 12時00分
発病日時	5月2日（金） 5時30分 ～ 5月3日（土） 21時00分
主な症状	下痢、嘔吐等

2 主なメニュー 串カツ、もやし炒め、コーヤ豆腐の玉子とじ、カツオメンマ、ごはん

3 原因食品 調査中

4 病因物質 ノロウイルス

5 原因施設 屋 号：有限会社ユミヤ

営業者：有限会社ユミヤ 代表者 さかい 酒井 あきひこ 昭彦

業 種：飲食店営業（仕出し屋、給食）

所在地：岐阜県多治見市下沢 しもざわちょう 町 4丁目14

6 検 査

原因究明のため、引き続き患者及び従業員の検便、調理場等の検査を実施中。

7 措 置

東濃保健所では、当該施設を5月5日（月）から食品衛生法に基づく営業禁止処分とした。（再発防止措置が講じられた後に解除する。）

岐阜県における食中毒発生状況（5月5日現在、本件を含む）

		本 年			昨 年 同 期			昨年1年間		
		件数	有症者数	死者数	件数	有症者数	死者数	件数	有症者数	死者数
岐 阜 県		1 3	6 5 8	0	1 0	4 3 3	0	2 0	4 8 6	0
内 訳	岐阜市以外	1 0	6 0 6	0	6	2 0 0	0	1 4	2 4 5	0
	岐阜市	3	5 2	0	4	2 3 3	0	6	2 4 1	0

ノロウイルスによる食中毒

近年、ノロウイルスによる食中毒が多数報告されています。

患者や感染者の便、おう吐物には大量のノロウイルスが含まれており、手指を介して食品を二次的に汚染することによって食中毒が発生したり、ヒトからヒトへ感染する感染症を引き起こすことも少なくありません。

● 特徴

- ・主に冬季に発生
- ・ヒトの腸管内のみで増える
- ・感染力が非常に強く、少量のウイルス（10～100 個）でも感染し発症

● 原因食品

- ・調理従事者の手指などを介してノロウイルスに二次的に汚染された食品
- ・加熱不十分な二枚貝

● 主な症状

- ・おう吐、下痢、腹痛（頭痛、発熱などの胃腸風邪様の症状がみられることもある）
- ・潜伏期間は1～2日間で、一般に数日で回復する

● 予防のポイント

○手洗いの徹底

- ・調理前、食事前、トイレの後、おう吐物の処理後などは、手洗いを徹底する
- ・ノロウイルスにはアルコール消毒の効果はあまりないため、石けんで丁寧に手洗いする

○消毒・殺菌の徹底

- ・おう吐物の処理などには、使い捨て手袋を使用し、塩素系消毒液で消毒する
- ・食品は十分に加熱する（中心温度85～90℃で90秒間以上）
- ・まな板、包丁、ふきんなどはよく洗い、熱湯や塩素系消毒液で消毒する

○調理する人の健康管理の徹底

- ・普段から感染しないよう食べ物や自身を含め家族の健康状態に注意する
- ・症状があるときは、すぐに、責任者へ報告する
- ・おう吐、下痢などの症状がある場合は、直接食品に触れる作業は控える

◆次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方◆

一般的な台所用漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム 5～6 %）を使用します

器具などの消毒用（200ppm）	吐物などの消毒用（1,000ppm）
2 L のペットボトルを利用する ペットボトルのキャップ 2 杯（10 m l）の次亜塩素酸ナトリウム＋水 で 2 L にする	500m l のペットボトルを利用する ペットボトルのキャップ 2 杯（10m l） の次亜塩素酸ナトリウム＋水で 500 m l にする

岐阜県内のノロウイルス食中毒の発生状況（岐阜市を含む、5月5日現在、本件を含む）

年次	食中毒発生件数	うちノロウイルス食中毒(件)
令和5年	21	11
令和6年	20	10
令和7年	13	10